

1.1.7. Componenta Dosar personal (documente anexate)


În hSALAR la fiecare angajat se pot atașa diverse documente:

- fotografia,
- copii de acte, cum ar fi carte de identitate, certificat de naștere, diplome, acte de studii, fișa medicală, carte de muncă fișa postului, contract de muncă,
- alte documente modificabile cu un program atașat, cum ar fi: documente word, excel, text ca fișa postului, contract de muncă, adeverințe, formulare etc.

Aceste fișiere pot fi depozitate în interiorul bazei de date sau în exterior, într-un catalog organizat pe subcataloage pentru fiecare marcă:

```
dbf\SALANX
  \00001\carn_id.pdf
    carn_mun.pdf
    cntr_mun.doc
    foto.jpg
  \00002\...
```

Pentru accesarea catalogului de anexe al unui angajat în meniul Personal selectați angajatul, tastați F10 și lansați Accesare anexe. Salariatul cu Marca=00001 are de exemplu următoarele anexe înregistrate:



Din **Personal** se pot accesa documentele scanate/salvate referitoare la persoana în cauză:

Name
00001.jpg
carn_mun.pdf
cart_id.pdf
cert_abs1.pdf
cert_nast.pdf
cntr_mun.pdf
cntr_mun1.pdf
fisa_med.pdf
fisa_per.pdf

(recomandăm ca fișierele scanate să fie denumite logic, cu un nume sugestiv și identic pt. toti salariatii)

Selectând fișierele anexate, acestea se deschid cu programul atașat și se pot consulta, lista, modifica în funcție de tipul (extensia) fișierului.

Dacă nu există încă nicio anexă, se generează un subcatalog cu marca angajatului. În acest subcatalog se pot crea fișiere noi (Click dreapta, New), se pot copia fișiere cu Copy-Paste, se pot scana copii ale unor documente etc.

Recomandăm codificarea unitară a anexelor ca în fereastra de mai sus.

Componenta este funcțională pe sistemele de operare de tip Windows și LINUX_WP. Nu este implementat pe sistemele de operare Linux.

Salvarea anexelor

Dacă catalogul este în interiorul bazei de date, la fiecare salvare/arhivare se vor copia și aceste fișiere crescând dimensiunea copiei.

Dacă este în exterior, trebuie organizată procedură de salvare separată. Locul catalogului de anexe se poate specifica în Catalogul fișierelor la fișierul cu aliasul „anx”.

În mod prestabilit anexele se vor regăsi în catalogul SALANX din cadrul bazei de date. Locul exact este indicat de poziția „anx” din Catalogul fișierelor.

Salvarea anexelor poate fi executată cu hUTIL, fie împreună cu toată baza de date, fie separat, doar datele din anexe, în funcție de mărimea datelor stocate în anexe.

- pentru salvarea împreună cu toate datele din baza de date, lansați hUTIL și în Fișiere sistem/ Grupe de fișiere se modifică grupul de fișiere SAL și se completează cu linia:

```
W:\SALANX\*.*
```

unde SALANX este catalogul implicit în care se salvează anexele.

- pentru salvarea separată a anexelor, faza 2 din upgrade creează grupul de fișiere SAN
Dacă anexele conțin și fișiere cu nume lungi, la salvarea cu pkzip acestea se transformă în nume scurte (numele pe 8 caractere, extensia pe 3 caractere).
Dacă se dorește păstrarea numelor lungi de fișiere este necesară utilizarea unui alt utilitar la salvare, nu pkzip livrat cu produsul.

Implementare în mediu LINUX_WP

Se utilizează împreună cu utilitarul hWTools. hWTools trebuie să fie lansat în regim de executare a comenzilor hWTOOLS, directat către catalogul spooler indicat de „**scat**” din Catalogul fișierelor.

Exemplu:

```
Hwtools.exe /S SP00L\*.*cmd /P:HIGH
```

Se operează în modul prezentat mai sus:

- în Personal se selectează un angajat,
- se tastează F10 și Accesare anexe.
- se generează un fișier de comandă pentru hWTools, care lansează fereastra de Explorer.

Lansare hSALAR varianta Windows sub LINUX_WP

Presupunem următorul mod de lucru: de regulă se lucrează cu hSALAR pe LINUX, dacă se dorește lansarea variantei Windows a executabilului, mediul de lucru va fi:

```
h:\HDATA\DBF          - baza de date
h:\HDATA\hsalar.exe    - executabil blinker
h:\HDATA\hsalar62.exe  - executabil blinker
h:\HDATA\wsalar62_w.exe - executabil windows
h:\HDATA\wsalar62.bat   - bat cu urmatorul conținut (se gaseste in INS)
    echo off
    rem Procedura de lansare din hMENU Linux_WP
    rem a programului WSALAR62.
    rem
    rem Procedura nu trebuie modificata,
    rem denumirea exe se preia prin parametrul %0
    rem
    echo [RUN]           >  U:\RW\SP00L\EXE.CMD
    echo MODE=/MAX       >> U:\RW\SP00L\EXE.CMD
    echo DIRECTORY=h:\HDATA >> U:\RW\SP00L\EXE.CMD
    echo EXE=%0_W.EXE    >> U:\RW\SP00L\EXE.CMD
    echo PARAMETERS=%1   >> U:\RW\SP00L\EXE.CMD
```

hUTIL/aplicatii

se copiază aplicația hSALAR (adaugare prin copiere), modificând numele DOS la WSALAR62.

În hMENU va arăta astfel:

HSALAR62 Evidenta personal, calcul si contabilitate salarii	2017.01
WSALAR62 Evidenta personal, calcul si contabilitate salarii	2017.01

From:

<http://www.hamor.ro/doc/hsalar/> - **hSALAR**

Permanent link:

http://www.hamor.ro/doc/hsalar/doku.php?id=hsalar:o_anx

Last update: **2025/12/02 02:09**

