

PARAMETRII:

- I - document de incasare
- P - document de plata
- R - document REVC/REVF
- T - document TVAI/TVAP
- + - incrementeaza automat numarul documentului
- - la generarea incasarilor/platilor multiple sunt luate in calcul si facturile negative
- Presupune optiunea Facilitati de evidenta financiara.
- = - observatiile din sectiunea Reprezentind.. din precedentul document de acelasi tip ale aceluasi partener se preiau in documentul curent
- C - document validabil fara cont corespondent completat.
Contul corespondent va fi completat in formule de validare sau va fi stabilit in formule de contare.
- c - atasare rubrici "Tip incasare", "Tip plata " din Dictionar la incasari, plati. Apare la explicatii rindul 2, campul xF_ObsFac2
- 1 - se cere completare manuala cod centru pentru document modificabil si dupa validare pentru documentele cu data inregistrarii dupa data arhivei
(Presupune optiunea Centre de cost/profit)
- p - afisare, completare campuri suplimentare, daca exista camp suplimentar in fisier.
Validabil si pentru antet document si pentru lotul de intrare.
(presupune optiunea Campuri suplimentare)

Denumire variabila	Format	Explicatii
--------------------	--------	------------

#INCEPUT, #SFIRSIT

xI_Aplicatie	C,30	Identificator aplicatie
xI_Jrn	C,5	Cod jurnal = "MI..."
xI_NrFila	C,6	Numar fila
xI_DataFila	D,8	Data fila
xI_TipDoc	C,5	Tip document
xI_NrDoc	C,20	Numar document
xI_Model	C,1	Model: A,B,C,...
xI_DataDoc	D,8	Data document
xI_TipIP	C,1	Tip incasare/plata: I-incasare, P-plata, S-sold
xI_SumaVal	N12.2	Suma incasata/platita in valuta
xI_Moneda	C,3	Moneda incasarii/platii
xI_CursSch	N9.6	Cursul de schimb al incasarii/platii
xI_Suma	N15.2	Suma incasata/platita in lei
xI_SumaFac	N15.2	Suma in lei care se scade din sold furnizor/client
xI_SumaRev	N15.2	Suma in lei care se adauga la sold furnizor/client
xI_OpTva	C,5	Operatii TVA = xF_OpTva, xR_OpTva sau "7" din xR_OpTva va fi inlocuit cu "2"
xI_TvaIP	N15.2	TVA devenit exigibil daca "z"\$xI_OpTva
xI_StareIP	C,3	Stare incasare/plata: V-validat
xI_TipFac	C,5	Tip factura incasata/Tip receptie platita
xI_NrFac	C,6	Nr.factura incasata/Nr.receptie platita
xI_TipRel	C,1	Tip relatie: F -furnizor, V-vama, C-cheltuieli ' '-client
xI_NrRegSp	C,10	N.regim special al facturii incasate
xI_DataFac	D,8	Data facturii/Data receptiei
xI_NrCmd	C,12	Numarul/codul comenzii

```

70  xI_CentDoc      C,11    Centru document
71  xI_TotFacVal   N12.2   Totalul in valuta al facturii platite/incasate
72  xI_CursFac     N9.6     Cursul de schimb al facturii
73  xI_TotFac     N15.2   Totalul in lei al facturii platite/incasate
74  xI_TotTva     N15.2   Total TVA al facturii
75  xI_TotAcz     N15.2   Total accize in valoarea facturii
76  xI_ObsFac1    C,40    Explicatii factura, rindul 1
77  xI_ObsFac2    C,40    Explicatii factura, rindul 2
78
79  xI_TipPart     C,      Tip partener: "F..", "P ", "G ", "S "
80  xI_CodPart     C,7     Cod partener
81  xI_Partener   C,30    Denumire partener
82  xI_CodFis     C,15    Cod fiscal partener
83  xI_CodRco     C,15    Cod partener la Registrul comertului
84  xI_CodP       C,7     Cod postal partener
85  xI_Loc        C,20    Localitate partener
86  xI_Adr1       C,40    Adresa partener rindul 1
87  xI_Adr2       C,40    Adresa partener rindul 2
88  xI_Jud        C,15    Judetul partenerului
89  xI_ContB      C,20    Contul curent al partenerului
90  xI_Banca      C,35    Banca la care este deschis contul xI_ContB
91  xI_ObsPart    C,40    Explicatii partener
92
93  xI_ContCrsp   C,11    Cont corespondent
94  xI_CodLista   C,10    "R"-document REVC, REVF
95                        "T"-document TVAI, TVAP
96
97  xI_NrEx       N        Numarul de exemplar curent (numai la model)
98  xI_Sf         L,1     Sfarsit document sau fila ?
99                        In sectiunile #INCEPUTPAGINA, #SFIRSITPAGINA indica
100                       daca au fost apelate din sectiunea #RIND (.F.) sau
101                       din sectiunea #SFIRSIT (.T.).
102
103  xI_Explicatii C,40    Explicatii utilizabile in formule de contare
104
105  xI_1, xI_2, ... , xI_9  Variabile utilizator
106
107  x_1, x_2, ..., x_9      Variabile utilizator globale
108
109  xI_sDcm                    Numai la listare.
110                           Contine imaginea documentului in curs de creare.
111
112  -----
113  VALIDARE:
114
115      Dupa procesarea sectiunii #SFIRSIT valoarea curenta a variabilelor:
116          xI_ContCrsp
117          xI_CodLista
118          xI_CentDoc
119
120      se scrie in fisierul "Incasari/Plati".
121
122  xI_SumaInc (nrjur,[datafila],[partener],[nrdoc],[@nrincpla])
123      Calculeaza sumele incasate prin operatiile de incasare care corespund
124      parametrilor transmisi.
125      Vor fi luate in calcul doar incasarile validate.
126      nrjur      -obligatoriu, poate reprezenta si o familie de jurnale.
127                  Ex. MIC,MICL,MICL1,etc.
128      datafila  -optional, data filei in care a fost inregistrata plata,
129      partner   -optional, codul clientului, F-cod
130      nrdoc     -optional, numarul facturii
131      nrincpla  -numar incasari
132
133      Incasarile unei facturi:
134          xI_SumaInc("MICL",,,xI_NrFac+xI_TipRel)
135      Incasari de la un partner intr-o zi:
136          xI_SumaInc("MICL",xI_DataFila,xI_TipPart+--+xI_CodPart,)
137
138  xI_SumaPla (nrjur,[datafila],[partner],[nrdoc],[@nrincpla])

```

```

139     Calculeaza sumele platite prin operatiile de plata care corespund
140     parametrilor transmisi.
141     Vor fi luate in calcul doar platile validate.
142     nrjur      -obligatoriu, poate reprezenta si o familie de jurnale.
143                Ex. MIC,MICL,MICL1 etc.
144     datafila -optional, data filei in care a fost inregistrata plata,
145     partener -optional, codul furnizorului, F-cod
146     nrdoc      -optional, numarul receptiei urmat de tip
147                (F-factura, V-vama, C-cheltuieli)
148     nrincpla -numar plati
149
150     Platile unei facturi:
151         xI_SumaPla("MIC",,,xI_NrFac+xI_TipRel)
152     Plati catre un partner intr-o zi:
153         xI_SumaPla("MIC",xI_DataFila,xI_TipPart+="-"+xI_CodPart,)
154     Plati intr-o zi catre Firme:
155         xI_SumaPla("MIC",xI_DataFila,"F-",)
156
157 -----
158 MODEL:
159
160 Oriunde in formulele de model se poate utiliza obiectul de descriere a
161 procesului de generare a unui camp. Acest obiect are numele FCall si
162 structura:
163
164         HFC_CALLNB      1      -  numarul de ordine al apelului acestui
165                                camp
166         HFC_PG          2      -  numar curent pagina document
167         HFC_ROW         3      -  numar curent linie document
168         HFC_COL         4      -  numar curent coloana document
169                                (de la care incepe campul apelat)
170         HFC_WIDTH       5      -  latimea campului apelat
171         HFC_TXTLEN      6      -  lungime text pe pagina (din format pagina)
172         HFC_TXTWIDTH    7      -  latime text pe pagina (din format pagina)
173         HFC_WRAP        8      -  caracterele dupa care se fragmenteaza
174                                (eventual) campul apelat
175
176 Se folosesc numai constantele numerice, astfel: FCall [1], FCall [2], ...
177 Constantele simbolice nu sunt recunoscute in formule.
178
179 xI_NewPg (n) - salt la pagina noua, daca pe pagina curenta nu mai sunt n
180               randuri libere. Returneaza "".
181               Daca n lipseste, salt neconditionat la pagina noua.
182
183 -----
184 MODEL FILA:
185
186     xI_NrFilaL          C,6      Numar fila care se listeaza
187     xI_DataInc          D,8      Data primei inregistrari din fila
188     xI_DataSf           D,8      Data ultimei inregistrari din fila
189
190 -----
191 DATE DIN SOCIETATE:
192
193     InitialeSoc          ; Nume soc.          ; x_SocData()          ; C30
194     DenumireSoc          ; Denumire soc.      ; x_SocData("LG_NAME")      ; C50
195     LocalitateSoc        ; Localitate soc.    ; x_SocData("LOCALITATE"); C20
196     JudetSoc             ; Judet soc.         ; x_SocData("JUDET")        ; C15
197     CodFiscalSoc         ; CodFiscal soc.    ; x_SocData("COD_FISCAL"); C15
198     CodRegComSoc         ; Cod Reg.Com.soc. ; x_SocData("COD_REGCOM"); C15
199
200     Bk1NumeFiliala       ; Banca si suc.firma;
201         RTRIM(x_SocData("BK1NUME"))+" "+x_SocData("BK1FILIALA"); C35
202     Bk1Cont              ; Cont firma        ; x_SocData("BK1CONT")      ; C30
203
204     Telefon; Telefon          ; x_SocData("TELEFON") ; C10
205     TitA ; Functia administrator ; x_SocData("TIT1") ; C15
206     NumeA ; Nume si prenume administrator ; x_SocData("NAME1") ; C30
207     TitC ; Functia contabil      ; x_SocData("TIT3") ; C15

```

```

208 NumeC ; Nume si prenume contabil ; x_SocData("NAME3") ; C30
209
210 -----
211 Adresa1 ; Adresa1 ;
212 x_SocData("COD_POSTAL")+" - "+x_SocData("LOCALITATE") +
213 IF(EMPTY(x_SocData("JUDET")), "", " jud. "+x_SocData("JUDET")) +
214 IF(EMPTY(x_SocData("SECTOR")), "", " sect. "+x_SocData("SECTOR")) ; C66
215 Adresa2; Adresa2 ;
216 "str."+x_SocData("STRADA")+" nr."+x_SocData("NR") +
217 IF(EMPTY(x_SocData("BLOC")), "", " bl. "+x_SocData("BLOC")) +
218 IF(EMPTY(x_SocData("SCARA")), "", " sc. "+x_SocData("SCARA"))+
219 IF(EMPTY(x_SocData("AP")), "", " ap. "+x_SocData("AP")) ; C66
220
221 -----
222 ContSoc ; Cont soc ;
223 vf_tjur(inc->NRJUR),
224 (xI_5 := IF(SUBSTR(tjur->DENUM,2,1)="-",SUBSTR(tjur->DENUM,1,1),"1")),
225 (xI_5 := IF("1"<=xI_5.AND.xI_5<="4",xI_5,"1")),
226 (xI_6 := x_SocData("BK"+xI_5+"CONT")),xI_6 ; C30
227 BancaSoc ; Banca soc. ;
228 RTRIM(x_SocData("BK"+xI_5+"NUME"))+" "+
229 RTRIM(x_SocData("BK"+xI_5+"FILIALA")) ; C41
230
231 -----
232 Structura SOCIETATE.DBF
233
234 SH_NAME - Character - 30
235 COD_FISCAL - Character - 15
236 COD_REGCOM - Character - 15
237 CAP_SOCIAL - Numeric - 10
238 LG_NAME - Character - 50
239 TIT1 - Character - 15
240 NAME1 - Character - 30
241 TIT2 - Character - 15
242 NAME2 - Character - 30
243 TIT3 - Character - 15
244 NAME3 - Character - 30
245 LOCALITATE - Character - 20
246 COD_POSTAL - Character - 7
247 COD_JUDET - Character - 2
248 JUDET - Character - 15
249 SECTOR - Character - 5
250 STRADA - Character - 20
251 NR - Character - 5
252 BLOC - Character - 5
253 SCARA - Character - 5
254 ETAJ - Character - 5
255 AP - Character - 5
256 TELEFON - Character - 10
257 FAX - Character - 10
258 E_MAIL - Character - 50
259 BK1NUME - Character - 20
260 BK1FILIALA - Character - 20
261 BK1CONT - Character - 30
262 BK2NUME - Character - 20
263 BK2FILIALA - Character - 20
264 BK2CONT - Character - 30
265 BK3NUME - Character - 20
266 BK3FILIALA - Character - 20
267 BK3CONT - Character - 30
268 BK4NUME - Character - 20
269 BK4FILIALA - Character - 20
270 BK4CONT - Character - 30
271 RF_COD_FIS - Character - 15
272 RF_DENUM - Character - 50
273 RF_FUNCTIE - Character - 30
274 RF_ADRESA - Character - 80
275 RF_TELEFON - Character - 10
276 RF_FAX - Character - 10

```

277	RF_E_MAIL	-	Character	-	50
278	PF_NUME	-	Character	-	50
279	PF_CNP	-	Character	-	13
280	PF_FUNCTIA	-	Character	-	30
281	PJ_DENUM	-	Character	-	50
282	PJ_CIF	-	Character	-	13
283	PJ_CALITAT	-	Character	-	30
284	-----				
285					