

PARAMETRII:

Provenienta articolului receptionat:

- I - receptie de marfuri/materiale/cheltuieli etc. din import
- C - receptie de marfuri/materiale/cheltuieli din comert intern / de la producator intern / de la executant intern
- P - receptie de produse finite proprii
- S - receptie de servicii/lucrari proprii
- loturile de intrare din document au provenienta diferita (utilizat numai cand loturile sunt generate)

Sectiuni optionale in capul receptiei:

- H - cheltuieli
- N - numar comanda
- s - data scadenta; (s) - numai in regim de vizualizare
- J - tip operatie TVA modificabil pe fereastră
- c - la validare receptie avertisment, daca diferenta valoare cumparare intre total din document si suma pe randuri $xR_Tot - xR_TotTva - (suma\ xR_VCmp) > DIF_NESEMN_CMP$
- t - la validare receptie avertisment, daca diferenta valoare TVA: intre total din document si suma pe randuri $xR_TotTva - suma(xR_VCmp * xF_TvaN) > DIF_NESEMN_TVA$
- d - se cere completare manuala delegat (presupune optiunea Campuri suplimentare)
- 1 - se cere completare manuala cod centru pentru document
- 2 - se cere completare manuala cod centru pentru lot iesire centrele (1,2) raman modificabile si dupa validare pentru documentele cu data inregistrarii dupa data arhivei (1,2-presupune optiunea Centre de cost/profit)
- x - apare fereastră text liber
- p - afisare, completare campuri suplimentare, daca exista camp suplimentar in fisier. Valabil si pentru antet document si pentru lotul de intrare. (presupune optiunea Campuri suplimentare)

Denumire variabila	Format	Explicatii
--------------------	--------	------------

#INCEPUT, #RIND, #SFIRSIT

xR_Aplicatie	C,30	Identificator aplicatie
xR_Jrn	C,5	Cod jurnal = "MR..."
xR_NrRec	C,6	Nr. receptie
xR_TipRec	C,5	Tip document receptie
xR_DataRec	D,8	Data receptie
xR_StareRec	C,3	Stare receptie: "V"-validat, " "-anulat, "X"-incomplet
xR_CodLista	C,10	F -se extrage in fisa furnizor si facturi neplatite - -La receptii fara rind baza se calculeaza din valoarea TVA si diferenta se trece la scutite
xR_OpTva	C,5	Operatii TVA
xR_Gest	C,4	Cod gestiune (daca receptie)
xR_NrCmd	C,12	Nr. comanda
xR_CentDoc	C,11	Centru document
xR_CodFurn	C,7	Cod furnizor
xR_Furnizor	C,30	Denumire furnizor
xR_TVAI_Furn	C,1	TVAI furnizor (D,N, spatiu-necitit)
xR_CodFisF	C,15	Cod fiscal furnizor

70	xR_TipFurn	C,3	Tip furnizor: "F..", "P ", "G ", "S "
71	xR_ContFurn	C,11	Contul contabil al furnizorului
72	xR_DocFurn	C,20	Document furnizor
73	xR_DataFurn	D,8	Data document furnizor
74	xR_DataFScad	D,8	Data scadenta furnizor
75	xR_TotVal	N12.2	Total cumparare in valuta
76	xR_Moneda	C,3	Moneda
77	xR_CursSch	N9.6	Curs de schimb
78	xR_Tot	N15.2	Total cumparare in lei (inclusiv TVA)
79	xR_TotTva	N15.2	Total TVA
80	xR_TvaNeDed	N15.2	din care TVA nedeductibil
81			la inceput validare daca "3"\$xR_OpTva este xR_TotTva
82			la inceput validare daca "7"\$xR_OpTva este ROUND(xR_TotTva/2,2)
83			la sfarsit validare variabila se rescrie in fisier
84	xR_CodFVama	C,7	Cod furnizor vama
85	xR_FurnVama	C,30	Denumire furnizor vama
86	xR_TipFVama	C,3	Tip furnizor vama: "F.."
87	xR_ContVama	C,11	Cont contabil furnizor vama
88	xR_DocVama	C,20	Document vama
89	xR_DataVama	D,8	Data document vama
90	xR_DataVScad	D,8	Data scadenta document vama
91	xR_TotVama	N15.2	Total vama (taxe vamale+comision+accize+TVA)
92	xR_TotTxVama	N15.2	Total taxe vamale+comision vamal
93	xR_TotAcz	N15.2	Total accize
94	xR_TotTvaVama	N15.2	Total TVA in vama
95			
96	xR_CodFChelt	C,7	Cod furnizor transport/cheltuieli
97	xR_FurnChelt	C,30	Denumire furnizor transport/cheltuieli
98	xR_TipFChelt	C,3	Tip furnizor transport/cheltuieli: "F.."
99	xR_ContChelt	C,11	Cont contabil furnizor transport/cheltuieli
100	xR_DocChelt	C,20	Document furnizor transport/cheltuieli
101	xR_DataChelt	D,8	Data document furnizor transport/cheltuieli
102	xR_DataCScad	D,8	Data scadenta document furnizor transp./chelt.
103	xR_TotChelt	N15.2	Total transport/cheltuieli (inclusiv TVA)
104	xR_TotTvaChelt	N15.2	Total TVA din cheltuieli
105			
106	xR_NrEx	N	Numarul de exemplar curent (numai la model)
107	xR_Sf	L,1	Sfarsit document ? (numai la model)
108			In sectiunile #INCEPUTPAGINA, #SFIRSITPAGINA indica
109			daca au fost apelate din sectiunea #RIND (.F.) sau
110			din sectiunea #SFIRSIT (.T.).
111			
112	xR_Linia1, ... ,	C,...	Linia 1 din textul liber, ... ,
113	xR_Linia9		linia 9 din textul liber
114			
115	xR_Explicatii	C,40	Explicatii utilizabile in formule de contare
116			
117	xR_1, xR_2, ... , xR_9		Variabile utilizator
118			
119	x_1, x_2, ..., x_9		Variabile utilizator globale
120			
121	xR_sDcm		Numai la listare.
122			Contine imaginea documentului in curs de creare.
123			
124	-----		
125	#RIND (numai)		
126	-----		
127	xR_CodM	C,15	Cod articol
128	xR_DenumM	C,30	Denumire articol
129	xR_DescrM		Descriere articol
130	xR_Prov	C,1	Provenienta
131			"I"-import, "P"-productie, "S"-servicii,
132			"C"-de la producator / din comert intern
133			
134	xR_Gest	C,4	Cod gestiune (daca transport)
135	xR_CodGr	C,6	Cod grupa de articole din Lot intrare
136	xR_TipM	C,2	"M"-marfa, "P"-produs, "G"-material,
137			"S"-lucrari/servicii, "C"-cheltuieli etc.

```

138  xR_MetStoc      C, 4      metoda de evaluare: CMPL sau cu pret fix,
139  xR_ContM        C,11      Cont de stoc (identic cu xR_ContI)
140
141  xR_Cont (xR_Gest, xR_CodGr,
142              @xR_TipM,
143              @xR_ContI, @xR_ContId, @xR_ContE, @xR_ContEd,
144              @xR_GestI, @xR_GestId, @xR_GestE, @xR_GestEd)
145      In contabilitatea generala:
146  xR_ContI        C,11      Cont de intrare/stoc      [numai prin xR_Cont(..)]
147  xR_ContId       C,11      Cont de diferite intrare [numai prin xR_Cont(..)]
148  xR_ContE        C,11      Cont de iesire          [numai prin xR_Cont(..)]
149  xR_ContEd       C,11      Cont de descarcare iesire [numai prin xR_Cont(..)]
150      In contabilitatea de gestiune:
151  xR_GestI        C,11      Cont de intrare/stoc      [numai prin xR_Cont(..)]
152  xR_GestId       C,11      Cont de decontare intrari [numai prin xR_Cont(..)]
153  xR_GestE        C,11      Cont de iesire          [numai prin xR_Cont(..)]
154  xR_GestEd       C,11      Cont de descarcare/decont.[numai prin xR_Cont(..)]
155
156  xR_CentLot      C,12      Cod centru lot
157
158  xR_Um           C,3       Unitate de masura
159  xR_UmAmb ()     C,20      Unitate de masura de ambalare. Ex. "SET = 12 BUC"
160  xR_Cantit       N12.3     Cantitate
161  xR_CantAmb ()   N12.3     Cantitate in UM ambalaj. Ex: "2 SET + 3 BUC"
162  xR_MasaN        N,13.6    Masa neta
163
164  xR_PuCmpVal     N12.2     Pret unitar cumparare in valuta xR_Moneda
165  xR_PuCmp        N15.2     Pret unitar cumparare in lei
166  xR_PuInVama     N15.2     Pret unitar in vama
167  xR_PuVama       N15.2     Pret unitar taxe vamale+comision vamal
168  xR_PuAcz        N15.2     Pret unitar accize
169  xR_PuTva        N15.2     Pret unitar TVA nedeductibil
170  xR_PuChelt      N15.2     Pret unitar transport/cheltuieli
171  xR_PuInit       N15.2     Pret unitar cu ridicata
172  xR_PuInr        N15.2     Pret unitar inregistrare
173  xR_PuLivCat     N15.2     Pret unitar livrare catalog
174  xR_PuVinzCat    N15.2     Pret unitar vanzare catalog
175  xR_PuCont       N15.2     Pret unitar contabil: Cmp, Inr, VinzCat
176
177  xR_VCmpVal     N12.2     Valoare cumparare in valuta
178  xR_VCmp        N15.2     Valoare cumparare in lei
179  xR_VVama       N15.2     Valoare taxe vamale+comision vamal
180  xR_VAcz        N15.2     Valoare accize
181  xR_VTva        N15.2     Valoare TVA nedeductibil
182  xR_VChelt      N15.2     Valoare transport/cheltuieli
183  xR_VInit       N15.2     Valoare la pret cu ridicata
184  xR_VInr        N15.2     Valoare de inregistrare
185  xR_VLivCat     N15.2     Valoare de livrare catalog
186  xR_VVinzCat    N15.2     Valoare de vanzare catalog
187  xR_VCont       N15.2     Valoare contabila: VCmp/VInr/VVinzCat
188
189  xR_DataExp      D,8       Data de expirare (calitativ/garantie)
190  xR_Obs          C,20      Observatii
191
192  xR_CodGrN       C,6       Cod grupa articole din nomenclator
193  xR_VamaN        N         Taxe vamale (%) din nomenclator
194  xR_TvaN         N3        Cota TVA nomenclator
195                          Tine cont de cotele precedente in corespondenta
196                          cu data receptiei
197  xR_AczN         N3        Cota acciza (%) din nomenclator
198
199  -----

```

VALIDARE:

Inainte de procesarea sectiunii #RIND variabilele:

```

xR_PuCmp
xR_PuCmpVal
xR_PuInVama

```

```

207     xR_PuVama
208     xR_PuAcz
209     xR_PuTva
210     xR_PuChelt
211     xR_PuInr
212     xR_PuInit
213     xR_PuLivCat
214     xR_PuVinzCat
215     xR_PuCont
216     xR_ContM
217     xR_CentLot
218
219     primesc valorile corespunzatoare din fisierul de lot.
220     xR_TvaNeDed este calculat in functie de nr.jurnal.
221
222     Variabilele se pot recalcula in validare.
223
224     Dupa procesarea sectiunii #RIND, valoarea curenta a variabilelor de mai
225     sus se rescrie in fisierul de loturi.
226
227     Dupa procesarea sectiunii #SFIRSIT valoarea curenta a variabilelor:
228         xR_CodLista
229         xR_OpTva
230         xR_NrCmd
231         xR_CentDoc
232         xR_Tot          - utilizat la BPP si BPS, dar trebuie initializat cu 0
233         xR_TotTvaNeDed
234         xR_TotVama      - utilizat la TVA cu certificat de aminare
235         xR_ContFurn
236         xR_ContVama
237         xR_ContChelt
238         xR_DataFScad
239         xR_DataVScad
240         xR_DataCScad
241
242         se scrie in fisierul "Receptii".
243
244     xR_PlataFurn (xJur, xFila, xData, xTipDoc, xNrDoc, xDataDoc, xPla)
245         functie de generare plata (cand este apelandata in validare) sau
246         de anulare plata (cand este apelata in anulare).
247         apelabila numai pentru jurnalele incasare/plata in lei
248
249         xJur          - jurnalul de inc/pla in care va fi generata plata
250         [xFila]       - numar fila
251         [xData]       - data fila
252         xTipDoc       - tip document plata
253         [xNrDoc]      - numar document plata, poate lipsi,
254                        daca xTipDoc cu parametru + sau se completeaza manual
255         [xDataDoc]    - data documentului
256         xPla          - suma platita
257
258         Obs. - parametrii transmisi primesc valoare daca sunt apelate cu @
259
260     put_optva (ch,@xR_OpTva)
261         Inlocuieste un segment din operatii TVA transmisi prin xR_OpTva.
262         Operatii Tva format din: jurnal+dest+taxa+tip  Ex. 2Ax$, 1Ix*
263         Exemplu: daca xR_OpTva este egal 2Ax*
264                 prin put_optva("$",@sOpTva)
265                 functia returneaza 2Ax$, iar xR_OpTva devine 2Ax$
266
267     xR_SumaPla (nrjur,[datafila],[partner],[nrdoc],[@nrincpla])
268         Calculeaza sumele platite prin operatiile de plata care corespund
269         parametrilor transmisi.
270         Vor fi luate in calcul doar platile validate.
271         nrjur        -obligatoriu, poate reprezenta si o familie de jurnale.
272                     Ex. MIC,MICL,MICL1 etc.
273         datafila     -optional, data filei in care a fost inregistrata plata,
274         partner      -optional, codul furnizorului, F-cod
275         nrdoc        -optional, numarul receptiei urmat de tip

```

```

276         (F-factura, V-vama, C-cheltuieli)
277     nrincpla -numar plati
278
279     Platile unei facturi:
280         xR_SumaPla("MIC",,,xR_NrRec+"F")
281     Plati catre un partner intr-o zi:
282         xR_SumaPla("MIC",xR_DataRec,"F-"+xR_CodFurn,)
283     Plati intr-o zi catre Firme:
284         xR_SumaPla("MIC",xR_DataRec,"F-",)
285
286     -----
287 MODEL:
288
289 Oriunde in formulele de model se poate utiliza obiectul de descriere a
290 procesului de generare a unui camp. Acest obiect are numele FCall si
291 structura:
292
293         HFC_CALLNB      1      -   numarul de ordine al apelului acestui
294                                camp
295         HFC_PG          2      -   numar curent pagina document
296         HFC_ROW          3      -   numar curent linie document
297         HFC_COL          4      -   numar curent coloana document
298                                (de la care incepe campul apelat)
299         HFC_WIDTH       5      -   latimea campului apelat
300         HFC_TXTLEN       6      -   lungime text pe pagina (din format pagina)
301         HFC_TXTWIDTH    7      -   latime text pe pagina  (din format pagina)
302         HFC_WRAP        8      -   caracterele dupa care se fragmenteaza
303                                (eventual) campul apelat
304
305 Se folosesc numai constantele numerice, astfel: FCall [1], FCall [2], ...
306 Constantele simbolice nu sunt recunoscute in formule.
307
308 xR_NewPg (n) - salt la pagina noua, daca pe pagina curenta nu mai sunt n
309               rinduri libere. Returneaza "".
310               Daca n lipseste, salt neconditionat la pagina noua.
311
312     -----
313 DATE DIN SOCIETATE:
314
315     InitialeSoc      ; Nume soc.      ; x_SocData()      ; C30
316     DenumireSoc      ; Denumire soc.  ; x_SocData("LG_NAME") ; C50
317     LocalitateSoc    ; Localitate soc. ; x_SocData("LOCALITATE"); C20
318     JudetSoc         ; Judet soc.     ; x_SocData("JUDET")   ; C15
319     CodFiscalSoc     ; CodFiscal soc.  ; x_SocData("COD_FISCAL"); C15
320     CodRegComSoc     ; Cod Reg.Com.soc. ; x_SocData("COD_REGCOM"); C15
321
322     Bk1NumeFiliala   ; Banca si suc.firma;
323         RTRIM(x_SocData("BK1NUME"))+" "+x_SocData("BK1FILIALA"); C35
324     Bk1Cont          ; Cont firma      ; x_SocData("BK1CONT")  ; C30
325
326     Telefon; Telefon      ; x_SocData("TELEFON") ; C10
327     TitA ; Functia administrator ; x_SocData("TIT1") ; C15
328     NumeA ; Nume si prenume administrator ; x_SocData("NAME1") ; C30
329     TitC ; Functia contabil      ; x_SocData("TIT3") ; C15
330     NumeC ; Nume si prenume contabil ; x_SocData("NAME3") ; C30
331
332     -----
333 Structura SOCIETATE.DBF
334
335     SH_NAME      - Character -      30
336     COD_FISCAL   - Character -      15
337     COD_REGCOM   - Character -      15
338     CAP_SOCIAL   - Numeric    -      10
339     LG_NAME      - Character -      50
340     TIT1         - Character -      15
341     NAME1        - Character -      30
342     TIT2         - Character -      15
343     NAME2        - Character -      30
344     TIT3         - Character -      15

```

345	NAME3	- Character -	30
346	LOCALITATE	- Character -	20
347	COD_POSTAL	- Character -	7
348	COD_JUDET	- Character -	2
349	JUDET	- Character -	15
350	SECTOR	- Character -	5
351	STRADA	- Character -	20
352	NR	- Character -	5
353	BLOC	- Character -	5
354	SCARA	- Character -	5
355	ETAJ	- Character -	5
356	AP	- Character -	5
357	TELEFON	- Character -	10
358	FAX	- Character -	10
359	E_MAIL	- Character -	50
360	BK1NUME	- Character -	20
361	BK1FILIALA	- Character -	20
362	BK1CONT	- Character -	30
363	BK2NUME	- Character -	20
364	BK2FILIALA	- Character -	20
365	BK2CONT	- Character -	30
366	BK3NUME	- Character -	20
367	BK3FILIALA	- Character -	20
368	BK3CONT	- Character -	30
369	BK4NUME	- Character -	20
370	BK4FILIALA	- Character -	20
371	BK4CONT	- Character -	30
372	RF_COD_FIS	- Character -	15
373	RF_DENUM	- Character -	50
374	RF_FUNCTIE	- Character -	30
375	RF_ADRESA	- Character -	80
376	RF_TELEFON	- Character -	10
377	RF_FAX	- Character -	10
378	RF_E_MAIL	- Character -	50
379	PF_NUME	- Character -	50
380	PF_CNP	- Character -	13
381	PF_FUNCTIA	- Character -	30
382	PJ_DENUM	- Character -	50
383	PJ_CIF	- Character -	13
384	PJ_CALITAT	- Character -	30

385 -----

386